


Flow-chart 1: diagnosi di acromegalia



**Adenoma GH/GH e PRL-secerrente
(ACROMEGALIA)**

Flow-chart 2: trattamento di adenomi GH o GH/PRL secernenti

1a Linea

SSA ± D2 agonisti

NCH

TUTTI se
controindicazioni NCH
oppure
Scelta del paziente
Estensione latero e sovra sellare **SENZA**
sintomi compressivi

TUTTI se
Alterazioni visive o sindrome s. cavernoso
Situazioni di emergenza (apoplessia
ipofisaria, ipertensione endocranica)
Scelta del paziente
oppure
MICRO e MACRO inclusi
Soggetti giovani
Complicanze Scarse/assenti

2a Linea

NCH

SSA ± D2 agonisti

MICRO/MACRO
se
RESISTENTI SSA ± D2
INTOLLERANTI SSA ± D2
EVOLUTIVI IN SSA ± D2
Oppure
Dopo shrinkage SSA ± D2 indotto della
lesione
Scelta del paziente

RECIDIVA/PERSISTENZA
POST- NCH

3a Linea

RT

GH ant ± SSA ± D2 agonisti


NCH

CONTROINDICAZIONE a NCH
oppure
RECIDIVA/PERSISTENZA POST- NCH
SE
RESISTENTI/INTOLLERANTI SSA e/o GH ant
Evolutività lesione


RECIDIVA/PERSISTENZA POST- NCH
SE
RESISTENTI/INTOLLERANTI SSA ±
D2
DM2 compenso difficile

RECIDIVA/PERSISTENZA POST-
NCH
SE evolutività


Flow-chart 3: follow-up dopo chirurgia o radioterapia



Flow-chart 4: follow-up in corso di terapia medica



Flow-chart 5: follow-up dell'acromegalia guarita



Flow-chart 6: follow-up della funzione ipofisaria residua in acromegalia guarita

