



GRUPPO DI STUDIO TUMORI DELLA CUTE

PROPOSTA DI FOLLOW-UP NEL MELANOMA

A cura di:

Giuseppe Macripò

Il documento è stato valutato e validato da tutto il gruppo di studio sui tumori della cute così composto:

Cesare Barbera, Michele Bertero, Fabrizio Carnevale, Enrico Colombo, Alessandra Farnetti, Massimo Gattoni, Angela Giacalone, Elena Francesca Giacone, Stefano Guzzetti, Marino Landra, Giuseppe Macripò, Maurizio Norat, Marcella Ocelli, Cinzia Pala, Carlo Palenzona, Alberto Pisacane, Paolo Pochettino, Pietro Quaglino, David Rondonotti, Gianluca Rossotto, Luigi Santoro, Maria Scatolini, Rebecca Senetta, Maria Tessa, Tiziana Venesio, Alessandro Zaccagna.

STADIO IA

≤ 1 mm; no ulcerazione, mitosi < 1 /mm²

Eco regionale	Ogni 12 mesi		
Visita clinica	Ogni 6 mesi	Ogni 12 mesi	Ogni 12 mesi
	5 a	10	>10

STADIO IB

≤ 1 mm + ulcerazione o mitosi $\Rightarrow 1$ /mm²;
1,01-2 mm no ulcerazione

Eco addome	Ogni 12 mesi		
Rx torace	Ogni 12 mesi		
Eco regionale	Ogni 6 mesi	Ogni 12 mesi	
Visita clinica	Ogni 6 mesi	Ogni 6-12 mesi	Ogni 12 mesi
	5 a	10	>10

STADIO IIA

1,01-2 mm + ulcerazione; 2,01- 4 mm no ulcerazione

TC TORACE + ADDOME SUP E INF + RMN ENCEFALO	Ogni 24 mesi (AAll solo addome) alternato a eco addome		
Eco addome	Ogni 12 mesi	Ogni 12 mesi	
Rx torace	Ogni 12 mesi	Ogni 12 mesi	
Eco regionale	Ogni 4 mesi	Ogni 12 mesi	
Visita clinica	Ogni 4 mesi	Ogni 6 mesi	Ogni 12 mesi
	5 a	10	>10

STADIO IIB-IIC

2,01-4 mm + ulcerazione; > 4 mm ± ulcerazione

TC TORACE + ADDOME SUP E INF + RMN ENCEFALO	Ogni 12 mesi (AAll solo addome)		
Eco addome	Ogni 8 mesi	Ogni 12 mesi	
Rx torace		Ogni 12 mesi	
Eco regionale	Ogni 4 mesi	Ogni 12 mesi	
Visita clinica	Ogni 4 mesi	Ogni 6 mesi	Ogni 12 mesi

5 a

10

>10

STADIO III

TC TORACE + ADDOME SUP E INF + RMN ENCEFALO	Ogni 12 mesi (AAll solo addome)	Ogni 24 mesi (AAll solo addome)	Ogni 24 mesi (AAll solo addome)	
Eco addome	Ogni 4	Ogni 6 mesi	Ogni 6 mesi	
Rx torace		Ogni 12 mesi		
Eco regionale	Ogni 4 mesi	Ogni 6 mesi	Ogni 6 mesi	
Visita clinica	Ogni 4	Ogni 6 mesi	Ogni 6 mesi	Ogni 12 mesi

2 a

5

10

>10

STADIO IV

Esami in rapporto alla tipologia di progressione, dosaggio LDH