

GRUPPO DI STUDIO DI OSTEONCOLOGIA

Il ruolo dell'infermiere nell'educazione e  
prevenzione dei pazienti con lesioni ossee

De Angelis, Nicosia, Vana, Zingaro

# PDTA **A** Percorso diagnostico terapeutico

- **ASSISTENZIALE**
- Presa in carico “globale e continuativa” → approccio olistico, concezione biopsicosociale.
- Qualità della vita (AIOM 2013)

## Ruolo dell'infermiere

- Accoglienza → rapporto di fiducia
- Clinical governance → efficienza ed eccellenza assistenziale
- Raccolta di informazioni → scala di Conley

# Scala di Conley

La scala di Conley è composta da 6 fattori  
 Che classificano il rischio di cadere ed  
 individuano un valore soglia di 2 punti su 10  
 per indicare la presenza di rischio.

## SCALA CONLEY di valutazione del rischio di caduta del paziente

Intervistare le prime tre domande devono essere rivolte solo al paziente; possono essere rivolte ad un familiare od al caregiver o all'infermiere, solo se il paziente ha gravi deficit cognitivi o fisici che gli impediscono di rispondere. Scrivere il valore corrispondente alla risposta fornita. Sommare i valori possibili. La risposta "Non so" è da considerare come risposta negativa.

	SI*	NO*
<b>Precedenti cadute (domande al paziente/caregiver/infermiere)</b>		
C1 - E' caduto nel corso degli ultimi tre mesi?	2	0
C2 - Ha mai avuto vertigini o capogiri? (negli ultimi 3 mesi)	1	0
C3 - Le è mai capitato di perdere senso o forza mentre si muoveva in bagno? (negli ultimi 3 mesi)	1	0
<b>Deterioramento cognitivo (osservazione infermieristica)</b>		
C4 - Compromissione della marcia, passo strisciante, ampia base d'appoggio, marcia instabile.	1	0
C5 - Agitato (Definizione: eccessiva attività motoria, solitamente non finalizzata ed associata ad agitazione interiore. Es: incapaci di stare seduti/fermi, si muove con impetuosità, si tira i capelli, ecc.)	2	0
C6 - Deterioramento della capacità di giudizio / mancanza del senso del pericolo.	2	0
<b>TOTALE</b>		_____

# Raccomandazioni al paziente

- Al termine della visita GIC occorre spiegare  
misure di sicurezza → spostamenti, notte, igiene, farmaci  
a domicilio → sedie, scale, pavimenti, calzature, telefono,  
animali  
ausili → empowerment (esercizio fisico, vit. D)

# Interventi multifattoriali

- Linee guida dell'American and British Geriatrics Society



fattori ambientali

modificazioni ambientali

# PDTAR

- **RIABILITAZIONE**
- ISO 9999:2011 *“Qualsiasi prodotto o servizio di produzione specializzata o di comune commercio utilizzato da (o per) persone con disabilità per finalità di*
  - 1. Miglioramento della partecipazione*
  - 2. Protezione, sostegno, sviluppo, controllo o sostituzione*

# Ausilio

- Aiuto tecnico (technical aid, aide technique...)
- Menomazione      disabilità      handicap  
↓                      ↓                      ↓  
persona              attività              contesto  
(consonanza)      (competenza)      (contestualità)





# Valutazione degli ausili

Accoglienza e analisi generale del bisogno

analisi clinico-funzionale

analisi ambientale

discussione in équipe  
(follow up)





Grazie!

