

**ASSISTENZA DOMICILIARE
POST - CHIRURGICA ONCOLOGICA**

I TUMORI DEL COLON RETTO

TO - 11 GIUGNO 2019

**CPSI – ET G. BOSIO
AMBULATORIO STOMIZZATI
PRESIDIO MOLINETTE**





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Città della Salute e della Scienza di Torino

SEDE LEGALE: Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino Centralino: tel. +39.011.6331633 P.I./Cod. Fisc. 10771180014
www.cittadellasalute.to.it

Presidi Ospedalieri: - Molinette, Dermatologico S. Lazzaro, S. Giovanni Antica Sede - centr. tel. +39.0116331633
- Centro Traumatologico Ortopedico, Istituto Chirurgico Ortopedico Poma, Maria Adelaide - centr. tel. +39.0116933111
- Infantile Regina Margherita, Ostetrico Ginecologico S. Anna - centr. tel. +39.0113134444

AMBULATORIO STOMIZZATI ATTIVITA' DEL 2018

	PAZ	DIS	1° VISITA	CONTR	MEDIC	PRESC	CAMBIO TUT	IRRIG	AL LETTO
GEN	290	6	15	96	110	74	5	15	26
Feb	218	12	29	72	102	56	6	6	34
Mar	242	18	29	57	104	57	3	33	47
Apr	265	16	28	63	142	81	7	15	20
Mai	342	25	33	66	74	68	10	21	45
Giù	220	18	32	106	80	76	6	18	35
Lug	213	14	41	129	131	78	6	16	47
Ago	180	16	30	91	108	52	6	8	34
Sett	190	11	19	60	56	47	6	13	30
Ott	174	6	26	60	74	53	3	20	25
NOV	324	23	61	96	166	106	7	14	50
Dic	200	33	37	90	54	60	5	11	43
	2418	198	380	1366	1891	1083	60	190	442
14									
15									

Bollettino Ufficiale n. 06 del 12 / 02 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2004, n. 15-11497

Linee guida di assistenza al portatore di stomie. - Requisiti di un Centro per la cura de stomie

A relazione dell'Assessore Galante:

Con D.M. 332/99 recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabile a f disabili fisici, psichici e sensoriali, sono stati elencati i vari ausili per la cura e la protezi della persona riferiti alle stomie (pazienti colo-ileo-urostomizzati), i medesimi sono gar servizio sanitario nazionale anche in riferimento al D.M. 29 novembre 2001 (definizione livelli essenziali di assistenza).

Premesso che il portatore di stomia, in seguito ad un intervento chirurgico, si ritrova ad emettere i propri effluenti, urine o feci, privo della continenza mantenuta dagli organi a (vescica o retto). In tali situazioni, seppur nascoste dagli indumenti, il portatore di stomia ritrova nelle condizioni della prima infanzia quando la continenza non è ancora patrimon stabile; tutto ciò avviene però, in uno stato di consapevolezza che getta l'individuo in gr depressione psicologica, tale da sfociare talora in un quadro patologico psichiatrico.

In studi effettuati da varie strutture sanitarie, si è rilevato che la valutazione della qualit vita del portatore di stomia è superiore quando è stato attuato un preciso piano di riabili postoperatorio, proseguito dopo la dimissione, da parte di infermieri professionali, con d in stomaterapia, operanti in Centri per la Cura della Stomia .

Questi studi confermano che la riabilitazione è fondamentale per il portatore di stomia e Centro per la Cura della Stomia, con l'opera degli infermieri professionali stomaterapisti, costituisce il punto di riferimento essenziale e necessario per un corretto reinserimento s

Il Centro per la Cura della Stomia, è inoltre il mezzo necessario alle Aziende Sanitarie per monitorare l'evoluzione del quadro patologico di base e della stomia.

E' ben noto che una corretta riabilitazione, eventualmente con l'insegnamento della metod di irrigazione per le colostomie sinistre, permette un miglioramento della continenza ed ha come conseguenza l'utilizzo di un numero inferiore di presidi per stomia; una corretta riabilitazione si traduce, quindi in un risparmio per l'Azienda che fornisce i presidi.

Il Centro per la Cura della Stomia è il punto di riferimento cui il portatore di stomia si rivol per ogni problema insorgente. Le visite periodiche presso il Centro

Considerata la notevole attività prestata nel settore dai volontari (medici, infermieri, ge aderenti all' Associazione Piemontese Incontinenti Stomizzati (di seguito indicata APIST

Dato atto che dalla presente non deriva ulteriore spesa a carico del Bilancio della Region

Visti:

- il D.M. 332/99;

- il D.M. 321/2001;

- il D.M. 29/11/2001.

Il relatore propone alla Giunta Regionale di approvare le Linee guida di assistenza al porta di stomie

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

1. Di dare atto che tutti i cittadini portatori di stomia hanno il diritto ad una corretta riabilitazione che deve essere effettuata in Centri per la Cura della Stomia presenti in ogni Azienda Sanitaria Locale
2. Il Centro per la Cura della Stomia , deliberato dal Direttore Generale, deve avere un medi responsabile ed almeno un infermiere professionale diplomato in Stomaterapia (diploma universitario o certificazione AIOSS) e deve essere aperto al pubblico con orario proporzional al numero di soggetti seguiti.
3. Il Settore competente in materia, provvede alla pubblicazione ed all'aggiornamento dei Centri di Cura per le Stomie del territorio regionale, anche avvalendosi della collaborazione co l'APISTOM.
4. Lo specialista provvede a prescrivere il presidio più idoneo. Le Aziende Sanitarie Locali, a mezzo del Centro per la Cura della Stomia, devono garantire la libera scelta del presidio per stomia, in qualità e quantità, anche mediante la distribuzione diretta degli stessi, tra quelli ritenuti più idonei dallo specialista
5. Le Aziende Sanitarie Locali, a mezzo del Centro per la Cura della Stomia, devono garantire il diritto della "privacy" dei cittadini portatori di stomia perseguendo qualsiasi violazione al diritto stesso.
6. Le Aziende Sanitarie Locali, a mezzo del Centro per la Cura della Stomia, devono garantire il percorso di riabilitazione descritto nelle linee guida di assistenza allo stomizzato, di cui all'allegato A), parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)



Una Rete di professionisti...una Rete per i pazienti

Nel 2017 si è costituita nella Regione Piemonte una Rete di stomaterapisti che ha proposto, in collaborazione con OPI, Aioss (Associazione degli stomaterapisti) Apistom e Fais (Associazioni di pazienti), ed ottenuto il riconoscimento nel nomenclatore regionale delle prestazioni infermieristiche da loro erogate.

Scopo della Rete ad oggi è unire risorse, persone e conoscenze. Questo poster è la rappresentazione grafica dei suoi componenti.

- Rete che ora si pone come obiettivo di:
- condividere esperienze e conoscenze tra i professionisti
 - definire gli standard di refertazione delle prestazioni
 - definire gli standard di qualità delle prestazioni
 - creare progetti di ricerca

Autori
Antonio Valenti, infermiere stomaterapista AO Mauriziano di Torino
Cristina Valle, infermiere stomaterapista Osp. Cardinal Massaia di Asti
Elisabetta Lagana, infermiere stomaterapista Osp. Martini di Torino
Mauro Foltran, infermiere stomaterapista Osp. S. Spirito Casale M.to
Loretta Gianoglio, infermiere stomaterapista Osp. Di Biella
Franca Alladio, infermiere stomaterapista Osp. di Savigliano
Giovanna Trovato, infermiere stomaterapista Osp. Di Vercelli




Legenda: in blu i centri che effettuano anche prestazioni di riabilitazione del pavimento pelvico

Una rete per i pazienti e i loro familiari

- Per fornire supporto di esperti professionisti stomaterapisti nel periodo pre e post-operatorio sia in ospedale che sul territorio.
- Per garantire elevati standard di qualità e sicurezza delle prestazioni
- Per migliorare la qualità di vita del paziente portatore di stomia

Centro per la Cura della stomia



INFERMIERE STOMATERAPISTA

Colloquio
Disegno pre-
operatorio
Responsabilità
Infermieristica

Tutela e
Responsabilità
per
un'adeguata
scelta dei
Presidi



Continuità
Assistenziale e
gestione delle
complicanze del
complesso
stomale


Educazione
dell'utente e dei
familiari
all'accettazione
della malattia e
del percorso di
riabilitazione.


EDUCAZIONE TERAPEUTICA

La ferita laparotomica e i drenaggi

La giunzione muco cutanea

La cute





COMPLICANZE



EDEMA

EMORAGIA

NECROSI

STENOSI

DISTACCO

MAL
POSIZ.

ERNIA

PROLASSO

FISTOLA

ALTERAZ
CUTANEA




ERNIA PARASTOMALE

- Si crea una potenziale debilitazione nella muscolatura addominale secondaria all'incisione
- Ernia parastomale è sintomatica nel 75% delle persone stomizzate₁
- Ernia parastomale diminuisce la qualità della vita₁
- Complicanze: ostruzione o strangolamento dell'ernia₁



1. ACPGBI Parastomal Hernia Group. Prevention and treatment of parastomal hernia: a position statement on behalf of the Association of Coloproctology of Great Britani end Ireland Colorectal Dic, 2018 20 Suppl 2- 5 - 19

SEMPRE



A VOLTE



E..... EVITARE GLI SFORZI !!!!!!!!!!!!!

PROLASSO

Definizione

Protrusione eccessiva dell'ansa stomale dal piano cutaneo addominale. Può presentarsi come solo prolasso, oppure in associazione all'ernia parastomale.

Compare nel 7-11% dei casi.

MUCOSO

SCIVOLAMENTO
DELLA TONACA MUCOSA
SULLA MUSCOLARE

MAX 3 – 4 CM

TOTALE

SCIVOLAMENTO
DELL'INTERA ANSA
SU SE STESSA
PUO RAGGIUNGERE DIMENSIONI
NOTEVOLI



- E' più frequente nei bambini e nelle colostomie specialmente quelle a doppia canna e in particolare nell'ansa distale
- E' più frequente in colostomie allestite per una malattia ostruttiva



**ALTERAZIONI COMPLESSO
STOMALE**

EFFETTO

- RITARDO NELLA DIMISSIONE**
- RITARDO NELL'AUTONOMIA**
- REINTERVENTO**
- PIU' PASSAGGI IN AMB.**
- PROTRARSI DELLA
CONVALESCENZA**
- TEMPO**
- COSTI**

CODICE BRANCA	NUOVO COD. CATALOGO	NUOVA DESCRIZIONE CATALOGO	LINEE GUIDA PROPOSTE	TARIFFA
79	9993.0	CONSULENZA STOMATERAPICA	Attività condotta dall'infermiere stomaterapista per rivalutazione del paziente stomizzato durante ospedalizzazione o se già riabilitato; INCLUSO:- compilazione cartella stomaterapica- rilevazione dati relativi al complesso stomale- rilevazione di ulteriori necessità educative- riabilitative per successivi adattamenti- pianificazione ed erogazione di interventi educativi- riabilitativi	11,9
79	93018.2	COUNSELLING STOMATERAPICO PRE O POSTOPERATORIO	Attivazione di piano dietetico complesso	23
09	8628.0	GESTIONE CONSERVATIVA COMPLICANZE STOMALI	INCLUSO: Rimozione NAS, Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa necrotica mediante metodi come: brushing, irrigazione (sotto pressione), washing, scrubbing (Per seduta	10,01
09	9818.0	IRRIGAZIONE		10,01

per prenotazioni

tel 046335531 - 13-14^{MS}

Ambulatorio 046335590

ALLA DIMISSIONE

CORRETTO STOMA CARE

SUFF. AUTONOMIA

INFORMAZIONI SU ALIMENTAZIONE

PRESIDI IN PROVA

APPUNTAMENTO SUCCESSIVO



SEDE LEGALE: Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino **Centralino:** tel. +39 011 6331633 **P.I./Cod. Fisc.** 10771180014
www.cittadellasalute.to.it

Presidi Ospedalieri: - Molinette, Dermatologico S. Lazzaro, S. Giovanni Antica Sede - centr. tel. +39 0116331633
- Centro Traumatologico Ortopedico, Istituto Chirurgico Ortopedico Regina Maria Adelaide - centr. tel. +39 0116933111
- Infantile Regina Margherita, Ostetrico Ginecologico S. Anna - centr. tel. +39 0113134444

Dipartimento di chirurgia generale e specialistiche
Presidio Molinette

Ambulatorio misto di chirurgia
Tel: 0116335531/0116335281 Segreteria
0116334125 Ambulatorio pre ricoveri
0116335590 Ambulatorio stomizzati
0116334307 Ambulatorio proctologico

Fax: 0116336447
Orario: 07.00 - 15.30

TORINO

Sig.ra/Sig

cod. fiscale

Richiesta materiale protesici per il/la

Prescrizione fabbisogno mensile con validità 12 mesi per utente portatore di



osserviamo

fantasia

collaboriamo



GRAZIE