


CLASSIFICAZIONE STOMIE URINARIE

TECNICHE DI CONFEZIONAMENTO

COPPA BOLI GIANFRANCO

Modalità trattamento cistectomia radicale




■ Ureteroileocutaneostomia

■ vesciche ileali ortotopiche

■ ureterosigmoidostomia

■ ureterocutaneostomie



CLASSIFICAZIONE DERIVAZIONI URINARIE INCONTINENTI

TEMPORANEE

- **CISTOSTOMIE**
- **NEFROSTOMIE**


PERMANENTI

- **U.C.S.**
- **U.I.C.S.**

UROSTOMIE TEMPORANEE

Cistostomia

**E' il più semplice sistema di derivazione vescicale esterna
nell'impossibilità/necessità di posizionare un catetere
vescicale transuretrale**



UROSTOMIE TEMPORANEE

Cistostomia


INDICAZIONI:

- **Impossibilità al cateterismo retrogrado (stenosi serrate, sclerosi del collo vescicale).**
- **Traumi uretrali (anche false strade).**
- **Prostatite acuta, ascesso prostatico.**
- **Ritenzione cronica completa d'urina con distensione vescicale.**
- **Fistole uretro-intestinali .**

UROSTOMIE TEMPORANEE

Cistostomia

- Catetere di Bracci
- Punta "Pigtail"
- Punta "Malecot"
- Foley siliconato forato in punta



UROSTOMIE TEMPORANEE

Cistostomia

GESTIONE:

- Medicazione (Quando? Come?)
- Cambio della cistostomia
- Corretto posizionamento (Bagna intorno? E' piegata?)
- Lavaggi (Come?)

UROSTOMIE TEMPORANEE

Nefrostomia

Consiste nel posizionamento di un tubo di drenaggio nelle cavità escretrici intrarenali mediante puntura del rene sotto guida ecografica o fluoroscopica o combinata




Puntura ecoguidata



UROSTOMIE TEMPORANEE

Nefrostomia

Consiste nel posizionamento di un tubo di drenaggio nelle cavità escretrici intrarenali mediante puntura del rene sotto guida ecografica o fluoroscopica o combinata



UROSTOMIE TEMPORANEE

Nefrostomia

INDICAZIONI:

- **Derivativa**
 - In tutte le situazioni in cui si renda necessaria la derivazione temporanea o definitiva delle urine (es.:IRA ostruttiva; ostruzioni neoplastiche)
- **Diagnostica**
 - Complementare ad altre procedure diagnostiche in situazioni in cui sia necessaria la derivazione urinaria (es.:rene escluso)
- **Terapeutica**
 - Drenaggio di raccolte, infusione di farmaci, preludio a trattamenti endourologici


UROSTOMIE TEMPORANEE

Nefrostomia

I TUTORI NEFROSTOMICI



Estremità



Raccordo



UROSTOMIE TEMPORANEE

Nefrostomia

GESTIONE:

- Medicazione (Quando? Come? Dove?)
- Cambio della nefrostomia
- Corretto posizionamento (Bagna intorno? E' piegata?)
- Lavaggi (Come?)

UROSTOMIE PERMANENTI U.C.S.



UROSTOMIE PERMANENTI U.C.S.

INDICAZIONI

- Dopo interventi di cistectomia radicale per tumori avanzati
- Derivazione palliativa
- Necessità di derivazione rapida intraoperatoriamente

UROSTOMIE PERMANENTI U.C.S.

● Ureterocutaneostomia



Stomia singola



Stomia doppia

UROSTOMIE PERMANENTI U.C.S.



Urostomia definitiva esterna incontinente

Ureterocutaneostomia
monolaterale




UROSTOMIE PERMANENTI

U.I.C.S.

INDICAZIONI:


- **Dopo cistectomia radicale in pazienti non adatti ad una derivazione continente.**
- **Per patologie vescicali che compromettano la funzione di serbatoio e/o condizionino un deterioramento della funzione renale.**

UROSTOMIE PERMANENTI U.I.C.S.





Urostomia definitiva externa incontinente

Uretero-ileo-cutaneostomia (sec. Bricker)




Urostomia definitiva externa incontinente

Uretero-ileo-cutaneostomia (sec. Bricker)




UROSTOMIE PERMANENTI U.I.C.S.



Urostomia definitiva externa incontinente

Uretero-ileo-cutaneostomia (sec. Bricker)



Urostomia definitiva esterna incontinente

Uretero-ileo-cutaneostomia (sec. Bricker)

